

Tompson



Collection Vassal-Montpellier

1566Mtp12


CLL
21 A 7
Tompson
1566 Mtp 12

4 21 A 7

Tompson

= Sullivan





Désignation : *Tampson*

Clos 4 Planche 21 côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité : 28.9.59

Charge :

S. 1 4

2 4

3 0

4 2

5 1

Tampson

Désignation

Clos 4 Planche 21 côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge

S. 1 0

2 0

3 3

4 0

5 0

Désignation

Clos 4 Planche 21 côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Pourriture :

Charge :

S. 1 0

2 0

3 2

4 5

5 2

Désignation : *Tampson*

Clos 4 Planche 21 Rang A Souche 7

Vigueur : 3 V&13.8.62

Date de maturité : 28.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 1 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 0 avec ~~pépins~~ - apyrène

s 4 0 jus : inc - coloré.

s 5 0

Tompson

Année 1959

N° 684 Pl 21 A7

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16.3								
1	8	1	3								
2	4.3	2	2								
3	2	0	0								
4	2	0	0								
5	3	0	2								

De 16-3-59

9

Année : 1960

N° 484 Pl 21 A7

Planche Tompson

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		11.3	14.3	18/3							
1	8	2	5	5							
2	6	2	2	2							
3	2	0	1	2							
4	8	2	3	4							
5	6	2	3	3							

De 18-3-60

78

Année : 1961

Emplacement : CL 4 PL 21 A 7

Tompson

	Nombre total	6.3	9.3	13.3	16.3	D A T E S				
1	15	5	6	8x	8x					
2	15	3	6	9	11x					
3	10	1	3	4	5x					
4	13	0	0	2	5					
5	15	1	1	4	6					
6										
7										
8										
9										
10										

De 16-3-61 à

(+60)

Année 1962

Tompson

N° Planche CL 4 PL 21 A 7 Côté

	Nombre total	D A T E S				
		5.4	10.4			
1	11.	3.	6.x			
2	12.	4.	6.x			
3	11.	6.x	6.x			
4	11.	3.	6.x			
5	11.	3.	9.x			

De 10-4-62 +7

Désignation :

Tompson

VASSAL

Ce 4

Planche 21

côté

A

N°

7

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc 7 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8^{1st 2} - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7¹ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

André le 13. 6. 1958

N° ordre

Désignation :

Compsom.

VASSAL *ch* Planche *21* côté *A* N° *7* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 4 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 4 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RENEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 4 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andrieu le 13.6.1958

Désignation :

VASSAL *Ch* Planche *21* côté *A* N° *7* Souche *①* 2 3 4 5.

Colonne

(I) FLEUR

Remes 59

N° ordre

Désignation

Compositum

VASSAL *bl 4* . Planche *21* côté n° *7* souche *1* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5*
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune *1* - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remar 59

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 24 planche 21 côté A N° 7 souche ① 2 3 4 5.

Compsom.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ④ - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

Calvo 59

Dénomination *Tampson*

Planche côté Rang *4.21 A7* souche ①-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long ①, moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort ②.

" : ramifié (1), peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire ①, elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).

" : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ④, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies ②, bandes (3), ou noeuds ④.

" : plus foncé ①, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).

" : marron ①, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large ②.

" : saillant (1), effacé ②

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/6

N° d'ordre : Désignation : *Compsion*
Origine :
Emplacement : *BP. 4* Vas. *P. 2.1 A. 7.* Vign.

- 8 - Angle des nerxures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - 2 - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Fingel 60